群鎂科技有限公司

群鎂科技有限公司(唯鎂燈飾)成立於2012年，一直致力於各類高品質、高性價比燈飾照明設施的研發、生產、銷售、安裝及售后服務於一體的綜合型照明企業。公司擁有台中總部、生產製造工廠、實體銷售門市及廣東中山生產基地，公司產品涵蓋LED各類室內戶外照明燈具（LED天井燈、路燈、探照燈、平板燈、燈管及燈座、燈泡、景觀燈、壁燈、柱 頭燈、草坪矮燈、崁燈等等）燈具專用昇降器系統、軟霓虹燈招牌跑馬字幕機等各LED產品領域。經過多年發展，群鎂科技已擁有一批專業燈飾照明行業隊伍，嚴格把關確保品質，並引入先進的生產服務理念，建立完整的售后服務體系，不僅致力於研究光的合理運用，提供貼心產品，還為消費者提供差異化整體照明解決方案等專業的配套服務，全面提升用戶體驗。秉承專業做好每一盞燈。

群鎂科技專業施工團隊，具有多年及豐富的施工經驗，承接大型倉庫、工廠、學校、辦公大樓、社區、標案建案、政府機構等施工項目，具現場估價、燈具設計、工程安裝、售后保固一站式服務。

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-938-W
33 × 29.5 × 50.5cm



YL-938-Q
33 × 29.5 × 50.5cm



YL-938-6A3
30 × 30 × 110cm



YL-938-S11
30 × 30 × 55cm



YL-938-S9
30 × 30 × 55cm



YL-938-3
67 × 67 × 250cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-942-2
56 × 19 × 220cm

YL-942-H
19 × 19 × 31cm



YL-942-W
21 × 19 × 31cm



YL-942-F
19 × 19 × 41cm



YL-942-H:60cm
19 × 19 × 60cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-855
26 × 22 × 34cm



YL-855-H
22 × 22 × 32cm



YL-855
25 × 25 × 36cm
30 × 30 × 42cm



YL-855-H:60cm
22 × 22 × 60cm



YL-855-2

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-923-2
60 × 18 × 215cm



YL-923-W
20.5 × 17.5 × 30cm



YL-923-H:60cm
17.5 × 17.5 × 60cm



YL-923-S3
17.5 × 17.5 × 44.5cm



YL-923-F
17.5 × 17.5 × 38cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-924-W
24 × 19 × 34cm



YL-935-W
24 × 19 × 34cm



YL-935-2
51 × 19 × 215cm



YL-924-F
19 × 19 × 41cm



YL-924-1
19 × 19 × 113cm



YL-935-F
17.5 × 17.5 × 38cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-926-2
60 × 17.5 × 212cm



YL-926-1
17.5 × 17.5 × 110cm



YL-926
20.5 × 17.5 × 29.5cm



YL-926-H
17.5 × 17.5 × 31cm



YL-926-S3
17.5 × 17.5 × 45.5cm



YL-926-H:60cm
19 × 19 × 60cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-925
20.5 × 17.5 × 44.5cm



YL-925-H
17.5 × 17.5 × 43cm



YL-925-2
59.5 × 17.5 × 212cm



YL-925-H:60cm
17.5 × 17.5 × 60cm



YL-925-S3
17.5 × 17.5 × 54cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-937-W
27 × 22 × 35cm



YL-936-L
19 × 12.5 × 69cm



YL-936-S
19 × 12.5 × 47cm



YL-937-6A3
22 × 22 × 98cm



YL-937-Q
27 × 22 × 35cm



YL-937-S11
22 × 22 × 43cm



YL-936-6A3
12.5 × 12.5 × 88cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-1102
26 × 25 × 25.5cm



YL-1101
25.5 × 21 × 33.5cm





YL-1101-1Y
30 × 20 × 140cm



YL-1101-S9
20 × 20 × 39cm



YL-1101-2Y
52 × 14 × 140cm

YL-1101-3
50 × 44 × 215cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-918-2
76 × 24 × 250cm



YL-918-W
L:29 × 22 × 61cm
S:45 × 31 × 93cm



YL-918-H
L:29 × 29 × 51cm



YL-918-F
L:29 × 29 × 53cm
S:31 × 31 × 73.5cm



YL-918-H:80cm
29 × 29 × 80cm



YL-918-6A7
29 × 29 × 108cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-878-W
26 × 19 × 36cm



YL-878-H
19 × 19 × 27cm



YL-878-F
19 × 19 × 36cm



YL-878-H:60cm
19 × 19 × 60cm



YL-878-2
54.5 × 19 × 218cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-909L-2Y
60 × 23 × 230cm



YL-909-2Y
48 × 17 × 140cm



YL-909-DN
19 × 17 × 27cm



YL-909S-W
19 × 17 × 35cm



YL-909-S9
17 × 17 × 38.5cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-909T
32 × 23 × 57cm



YL-909Q
26 × 23 × 46cm



YL-909-1Y
32 × 23 × 140cm



YL-909L-W
26 × 23 × 48cm



YL-909-S9
23 × 23 × 51cm




YL-909-H80
23 × 23 × 80cm

YL-909-2
68.5 × 23 × 300cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-916-3
60 × 210cm



YL-916-2
60 × 210cm



YL-916-H:60cm
19 × 60cm



YL-916-R
22 × 19 × 43cm



YL-916
20 × 19 × 29cm



YL-916-F
19 × 19 × 40cm

SGS CE F IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-945S-W
24.5 × 31 × 74cm



YL-945L-W
37.5 × 29 × 95cm





YL-945-Q
24.5 × 29 × 59cm



YL-8001
22 × 16 × 38cm



YL-945-S5
25 × 25 × 65cm



YL-8001-S3
16 × 16 × 40cm

YL-8001-6A4
16 × 90cm

YL-8001-2
65 × 230cm

SGS CE F IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-882-3
58 × 58 × 230cm



YL-882-2W
45 × 20 × 44cm



YL-882S-W
22 × 19 × 40cm



YL-882-2Y
50 × 19 × 140cm



YL-882-1
23.5 × 20 × 98cm



YL-882L-W
29 × 23.5 × 52.5cm



YL-882-S1
23.5 × 20.5 × 42cm

SGS CE IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2086S-W
23 × 18 × 34cm



YL-2086L-W
27 × 21 × 47cm



YL-2086-6A4
21 × 21 × 98cm



YL-2086-2Y
48 × 18 × 140cm



YL-2086-3
52 × 52 × 215cm



YL-2086-S3
21 × 21 × 39cm

SGS CE IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-940-2
63 × 18.5 × 225cm



YL-940-2Y
56 × 18 × 140cm



YL-940-1
18.5 × 18.5 × 118cm



YL-940-W
29 × 18.5 × 54.5cm



YL-940-S1
18.5 × 18.5 × 57cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-941
21 × 18 × 31cm



YL-908
21 × 18 × 35cm



YL-908-2
61 × 18 × 215cm



YL-908-S3
18 × 18 × 48cm



YL-908-F
18 × 18 × 46cm



YL-941-F
18 × 18 × 46cm



YL-941-H:60cm
18 × 18 × 60cm



YL-908-H:60cm
18 × 18 × 60cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-1103-3
53 × 53 × 215cm



YL-884
22.5 × 26 × 28cm



YL-1103-6A4
17 × 17 × 93cm



YL-1103-H
17 × 17 × 26.5cm



YL-1103
20.5 × 17 × 26.5cm



YL-1103-S3
17 × 17 × 41cm

SGS CE F IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-905-Q
21.5 × 16.5 × 26.5cm



YL-905-2Q
42.5 × 20.5 × 27cm



YL-905
25 × 20 × 33cm







YL-905-W
S:20 × 17 × 27cm
L:24 × 20 × 32cm



YL-905-S1
21 × 21 × 42cm



YL-905-2Y
S:48 × 17 × 140cm
L:52 × 20 × 140cm

YL-905-3
50 × 46 × 215cm

SGS CE F IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-917-3
63 × 220cm



YL-917-K
22 × 19 × 44cm



YL-917-1
19 × 110cm



YL-917-H
19 × 19 × 29cm



YL-917-R
22 × 19 × 43cm



YL-917-S3
19 × 19 × 51cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-919S-W
15 × 20 × 29cm



YL-919-W
26 × 19 × 42cm





YL-919S-R
15 × 20 × 26.5cm



YL-919-F
S:19 × 19 × 42cm
L:40 × 40cm



YL-919-H:60cm
18 × 60cm

YL-919-2
55 × 220cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-928-2DN
58.5 × 21 × 220cm



YL-928-2Y
48 × 18 × 140cm



YL-928-I
24 × 18 × 40cm

YL-928-1Y
52 × 18 × 140cm



YL-928-S9
S:17 × 17 × 40cm
L:20 × 20 × 48cm



YL-928-6A5
S:17 × 17 × 85cm
L:20 × 20 × 105cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-928L-H
S:17 × 17 × 28cm
L:20 × 20 × 36cm



YL-928L-W
S:20 × 17 × 35cm
L:24 × 20 × 45cm





YL-928L-K
S:25 × 17 × 36cm
L:30 × 20 × 45cm



YL-928L-S1
S:17 × 17 × 40cm
L:20 × 20 × 48cm



YL-928-1L
20 × 20 × 102cm

YL-928L-2UP
66 × 20 × 220cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-946-2
63.5 × 21 × 210cm



YL-946B
27 × 22 × 37cm



YL-946A
27 × 22 × 37cm



YL-946A-H:80cm
22 × 22 × 80cm



YL-946-F
22 × 22 × 43cm



YL-946B-H:80cm
22 × 22 × 80cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-947A
26.5 × 22 × 50cm



YL-947B
26.5 × 22 × 50cm



YL-947A-2
26.5 × 22 × 60cm



YL-947-F
22 × 22 × 33cm



YL-947-H:80cm
22 × 22 × 80cm



YL-947-2
64 × 210cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-3014-2
74 × 300cm



YL-3014-F
30 × 53cm

YL-3014-6A3
30 × 115cm



YL-3014-S5
30 × 58cm



YL-3014-1
30 × 120cm



YL-3014-W
L:30 × 37 × 68cm
S:30 × 23 × 55cm



YL-3014-2Y
72 × 250cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-920-W
26 × 21 × 27cm



YL-920-H:80cm
21 × 21 × 80cm



YL-920-H:60cm
21 × 21 × 60cm



YL-920-H:30cm
21 × 21 × 30cm

YL-920-2
58 × 220cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-915-3
51 × 220cm



YL-915-6A4
18 × 120cm



YL-915
18 × 24 × 36cm



YL-915-S1
18 × 40cm



YL-915-H
18 × 34cm



YL-915-S9
18 × 38cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9065-H
24 × 53.3cm



YL-9065-DN
24 × 32.4 × 63.5cm



YL-9065-UP
24 × 32.4 × 63.5cm



YL-9065-S1
28 × 72cm



YL-9065-S10
28 × 72cm



YL-9065-1
28 × 120cm



YL-9065-3
28 × 230cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-3013-2
71 × 320cm



YL-3013-1
24 × 235cm



YL-3013-DN
M:24 × 34.5 × 62cm
S:18 × 24 × 37cm



YL-3013-UP
30 × 33 × 71cm



YL-3013B
24 × 34.5 × 58cm



YL-3013-H:70cm
24 × 87cm



YL-3013-S5
24 × 66cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9361-UP
18.5 × 24 × 37cm



YL-9361
18.5 × 24 × 35cm



YL-9361-H
18 × 28cm



YL-9361-F
18.5 × 40cm
23 × 48cm



YL-9361-S1
18.5 × 42cm



YL-9361-H:80cm
18.5 × 18.5 × 80cm



YL-9361-2
54 × 230cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-929-2
63.5 × 21 × 212cm



YL-929-2W
24.5 × 21 × 58cm



YL-929-W
24.5 × 21 × 40cm



YL-929-F
21 × 21 × 43.5cm



YL-929-H:80cm
21 × 21 × 80cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2068
24 × 31.7 × 75cm



YL-9208-UP
S:25 × 17 × 36cm
M:32 × 23 × 43cm



YL-9208-2
65 × 230cm



YL-9208-DN
S:25 × 17 × 36cm
M:32 × 23 × 43cm



YL-2068-S8
24 × 24 × 58cm



YL-9208-S1
S:17 × 17 × 42cm
M:23 × 23 × 50cm



YL-9208-1
23 × 120cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9023-3
76 × 225cm

YL-9023-1
18 × 18 × 104cm
24 × 24 × 112cm



YL-9025-I
S:18 × 27 × 36cm
M:29 × 24 × 44cm



YL-9023S-T
18 × 27 × 36cm



YL-9203-I
M:29 × 24 × 44cm



YL-9023A
18 × 22 × 34cm



YL-9023-S1
S:18 × 18 × 40cm
M:23 × 23 × 50cm



YL-9024I
24 × 30 × 44cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9087-3
58 × 226cm



YL-9087-DN
L:28x33x56.5cm
M:23.5x25.5x46cm
S:18x21.5x36cm



YL-9087-UP
L:28x33x56.5cm
M:23.5x25.5x46cm
S:18x21.5x36cm



YL-9087-S1
L:28 × 60cm
M:23.5 × 53cm
S:18 × 43cm



YL-9087-1
L:28 × 122.5cm
M:23.5 × 116cm
S:18 × 106cm



YL-9087-2
58 × 226cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-501



YL-502



YL-503



YL-504



YL-505



YL-506



YL-507



YL-508



YL-509

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9415
18 × 24 × 31.5cm





YL-934
23 × 30.5 × 54cm



YL-9415-H
18 × 30cm



YL-934-S1
23 × 56cm



YL-9415-S1
18 × 45cm

YL-9415-2
60 × 225cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9163-3
60 × 228cm



YL-9163-DN
17.8 × 18 × 55.9cm



YL-9163-H
20.5 × 20.5 × 38cm



YL-9163-1
20.5 × 20.5 × 115cm



YL-9163-UP
17.8 × 17.8 × 60cm



YL-9163-S1
20.5 × 20.5 × 57cm



YL-9162-S1
17.8 × 17.8 × 47.6cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-928
33 × 22 × 54cm



YL-927
33 × 22 × 54cm



YL-933
S:23 × 45cm
L:32 × 51cm



YL-933-DN
23 × 34 × 54cm



YL-933-2
75 × 240cm



YL-933-S13
23 × 64cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-4801
L:59 × 233cm
M:54 × 233.5cm



YL-4801
L:59 × 120cm
M:17.8 × 120cm



YL-9141-DN
L:29.8 × 39.3 × 78cm
M:22.9 × 29 × 52cm
S:17.8 × 22 × 40.6cm



YL-9141-H
L:29.8 × 59.6cm
M:22.9 × 45.7cm
S:17.8 × 36.8cm



YL-9141-UP
L:29.8 × 39.3 × 78cm
M:22.9 × 29 × 52cm
S:17.8 × 22 × 40.6cm



YL-9141-S1
L:29.8 × 70.5cm
M:22.9 × 57cm
S:17.8 × 47cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9015-DN
23 × 33 × 53cm



YL-9016-F
23 × 47cm





YL-9104-DN
23 × 33 × 53cm



YL-9015-F
23 × 47cm

YL-9015-1
23 × 120cm



YL-9105
24 × 18 × 38cm



YL-9104-F
19 × 47cm

YL-9015-2
62 × 210cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2052-3
66 × 299cm



YL-2052-A
20 × 16 × 28.5cm



YL-2052-1
230 × 110cm



YL-2052-H
20 × 20 × 26cm



YL-2052XL-S11
40 × 40 × 72cm



YL-2052-B
20 × 16 × 28.5cm



YL-2052-Q
20 × 16 × 28.5cm



YL-2052-S3
28 × 56cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2051-H
28 × 28cm



YL-2051-A
28 × 51cm





YL-2053
28 × 51cm



YL-2051-Q
28 × 51cm



YL-2051-S1
28 × 50cm

YL-2051-1
28 × 115cm

YL-2051-3
80 × 235cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9153-2
67 × 220cm



YL-9153-1
23 × 118cm



YL-9153-DN
23 × 33.5 × 56cm



YL-9153-H
23 × 46cm



YL-9153-UP
23 × 33.5 × 56cm



YL-9153-S1
23 × 56cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2055-H
26 × 22 × 41cm



YL-2055-DN
22 × 35 × 50cm



YL-2055-2
55 × 220cm



YL-2055-1
26 × 22 × 115cm



YL-2055-R
26 × 22 × 45cm



YL-2055-S9
26 × 22 × 52cm



YL-2055-3
56 × 228cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2067-2
60.6 × 218cm



YL-2067-W
20.2 × 27.3 × 40.4cm



YL-2067-H
20.2 × 35.8cm



YL-2070-W



YL-2067-H:60cm
20.2 × 60cm



YL-2070-F

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2063-H
23 × 44.3cm



YL-2063-UP
23 × 28.6 × 50cm



YL-2063-W
23 × 28.6 × 50cm



YL-2063-S1
23 × 52.8cm



YL-2063-2
62.3 × 241cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2065-2
23 × 72 × 225cm



YL-2065
18 × 27 × 26cm

YL-2066
23 × 32 × 47cm



YL-2065-S1
M:23 × 23 × 42cm
S:18 × 18 × 32cm



YL-2065-A
18 × 23 × 25cm



YL-2065-U
23 × 27 × 46cm



YL-2065-1
M:23 × 23 × 120cm
S:18 × 18 × 102cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2058
L:28 × 32 × 53cm
M:23 × 28 × 45cm
S:18 × 22.5 × 34.5cm



YL-2059-S1
L:28 × 28 × 65cm
M:23 × 23 × 52cm
S:18 × 18 × 41cm



YL-2058-S5
28 × 28 × 65cm



YL-2058-1
23 × 23 × 120cm



YL-2058-3
60 × 30 × 225cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9133-3
60 × 60 × 230cm



YL-9133-1
23 × 23 × 120cm



YL-9133
S:17 × 17 × 50cm
M:23 × 23 × 55cm
L:33 × 26 × 58cm
XL:43 × 35 × 78cm



YL-9133-S1
S:17 × 17 × 50CM
M:23 × 23 × 55CM
L:26 × 26 × 65CM



YL-9133-B
L:24.5 × 19 × 47.3cm
M:22.7 × 15.5 × 39cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9272-H
L:38 × 74cm
M:25 × 48cm
S:17.5 × 38cm



YL-9272
M:25 × 28 × 58cm





YL-9272-1
25 × 120cm



YL-9272A-S
17.5 × 19 × 32cm



YL-9272-S1
L:38 × 90cm
M:25 × 59cm
S:17.5 × 45.5cm



YL-9272-S5
L:38 × 90cm
M:25 × 59cm
S:17.5 × 45.5cm

YL-9272-1
25x224.5cm
38x254cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2077-3
56 × 225cm



YL-2077-DN
S:20 × 25 × 50cm
M:26 × 36 × 53cm



YL-2077-H
S:20 × 20 × 42cm
M:26 × 26 × 56cm



YL-2077-1
S:20 × 20 × 120cm
M:26 × 26 × 130cm



YL-2077-UP
S:20 × 25 × 50cm
M:26 × 36 × 53cm



YL-2077-S1
S:20 × 20 × 52.5cm
M:26 × 26 × 58cm



YL-2077-DN
L:28.5 × 20 × 64cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2090-H
23 × 23 × 53cm



YL-2090-UP
36 × 27 × 61cm



YL-2090-2
58 × 227cm



YL-2090-DN
34 × 34.5 × 56cm



YL-2090-S3
23 × 23 × 57cm



YL-2090-1
23 × 120cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9183-3
58.4 × 217.8cm



YL-9183-DN
16.5 × 25.4 × 45.4cm



YL-9183-H
16.5 × 40cm



YL-9183-1
16.5 × 120cm



YL-9183-UP
16.5 × 25.4 × 45.4cm



YL-9183-S1
16.5 × 46.4cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9223-H
S:18.4 × 32.5cm
M:22 × 42cm



YL-9223-DN
S:18.4 × 25 × 36cm
M:22 × 29 × 45cm



YL-9223-K
27 × 22 × 38cm



YL-9223-S1
S:18.4 × 35.6cm
M:22 × 48cm



YL-9223-1
22 × 120cm



YL-9223-3
58 × 220cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9053-3
60 × 250cm



YL-9053
L:29 × 33 × 60cm
M:23 × 29 × 48cm



YL-9053-1
L:29 × 39 × 135cm
M:23 × 23 × 120cm



YL-9053-H
L:29 × 29 × 55cm
M:23 × 23 × 40cm



YL-9053-S1
L:29 × 29 × 70m
M:23 × 23 × 53cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9122-H
16 × 16 × 30cm



YL-9122
16 × 25 × 38cm





YL-9122-UP
16 × 25 × 46cm



YL-9122-S1
16 × 16 × 50cm



YL-9122-1
16 × 110cm

YL-9122-3
56 × 220cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9481-3
67 × 237cm



YL-9481
32 × 24.5 × 56cm

YL-9481-1
24.5 × 24.5 × 119cm



YL-9481-H
24.5 × 24.5 × 44.5cm



YL-9481-S5
24.5 × 24.5 × 56.5cm



YL-9481-H:80cm
24.5 × 24.5 × 80cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9153-H
20 × 39cm



YL-9153-K
20 × 24 × 43cm



YL-9153-B
20 × 24 × 43cm



YL-9153-S3
20 × 44cm



YL-9153-1
20 × 118cm



YL-9153-3
56 × 240cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9113-3
52 × 220cm



YL-9113-1
15.8 × 110cm



YL-9113K
15.9 × 26.7 × 47cm



YL-9113-S1
15.8 × 15.8 × 53.3cm



YL-9113H
15.8 × 15.8 × 42cm



YL-9113A
15.9 × 26.7 × 48.2cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9172-H
M:22.9x50.8cm
S:17.8x38cm



YL-9172-UP
M:22.9x28.6x52cm
S:17.8x23.5x38.7cm



YL-9172 -DN
M:22.9x28.6x52cm
S:17.8x23.5x38.7cm



YL-9172-S1
M:22.9x61cm
S:17.8x45.7cm



YL-9172-Φ76
M:22.9x54.6cm
S:17x41.6cm



YL-9172-3
M:59.7 × 228cm
S:54.6 × 223cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9363-3
M:70 × 230cm
S:55 × 220cm



YL-9363-DN
M:25.5 × 29.5 × 57cm
S:20.5 × 24.5 × 44.5cm



YL-9363-UP
M:25.5 × 29.5 × 57cm
S:20.5 × 24.5 × 44.5cm



YL-9363-H
M:25.5 × 22 × 45cm
S:20.5 × 17.5 × 38cm



YL-9363-S1
M:25.5 × 22 × 60cm
S:20.5 × 17.5 × 45.5cm



YL-9363-1
M:25.5 × 118cm
S:20.5 × 110cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9404-H
21 × 28cm



YL-9404-UP
21 × 24 × 29cm



YL-9404-3
56 × 211cm



YL-9404-DN
M:21 × 26 × 29cm
S:21 × 24 × 29cm



YL-9404-Φ76
21 × 32cm



YL-9404-S1
21 × 37cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2071-3
56 × 240cm

YL-2071-H
23 × 23 × 53.5cm



YL-2075
19 × 16 × 35cm



YL-2075-H
16 × 31cm



YL-2071-DN
23 × 32 × 56cm



YL-2071-S1
23 × 23 × 58cm



YL-2071-UP
23 × 32 × 56cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2073
23 × 28.5 × 50cm



YL-2064
23 × 31 × 49cm





YL-2073-1
23 × 120cm



YL-2073-H
23 × 44cm



YL-2064-H
23 × 44cm



YL-2073-S3
23 × 54cm



YL-2064-S3
23 × 56cm

YL-2064-2
64 × 240cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-931-2
70 × 300cm



YL-931-A
S:28 × 20 × 48cm
M:40 × 25 × 60cm
L:48 × 33 × 68cm



YL-931-B
S:28 × 20 × 48cm
M:40 × 25 × 60cm
L:48 × 33 × 68cm



YL-931-S11
S:20 × 60cm
M:25 × 63cm
L:30 × 73cm

SGS CE F IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-930-DN
24 × 35 × 56cm



YL-3011-DN
36 × 24 × 57cm



YL-3011-2
75 × 230cm



YL-930-1
24 × 103cm



YL-930-F
24 × 24 × 52cm



YL-3011-S1
26.5 × 59cm



YL-3011-1
26.5 × 102cm

SGS CE F IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9297-3
L:73 × 250cm
M:55.9 × 232cm



YL-9297-1
28.6 × 260cm



YL-9297-DN
28 × 34 × 60cm



YL-9297-K
26.5 × 21.5 × 42cm



YL-9297
28 × 35.5 × 51cm



YL-9292-P
45 × 28 × 180cm



YL-9297-S8
L:28.6 × 62cm
M:20.3 × 58cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9354
M:23 × 34.5 × 50cm
S:18 × 27 × 41cm



YL-9353
18.5 × 26 × 43cm





YL-9353-T
18.5 × 41.9cm



YL-9354-F
18 × 43cm



YL-9353-S1
18.5 × 45cm

YL-9353-3
55 × 220cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2064-2A
68 × 230cm
68 × 300cm



YL-2064-H
23 × 50.8cm



YL-2064-S5
23 × 61.3cm



YL-2064
23 × 30.6 × 54.5cm

YL-2064-2B
64.5 × 235.5cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-0601
25 × 18.6 × 44cm



YL-0602
23.8 × 18.6 × 41cm



YL-0603
26 × 18.6 × 54cm



YL-0604
23 × 18.6 × 41cm



YL-0605
26 × 18.6 × 54cm



YL-0606
25 × 18.6 × 44cm



YL-0607-1
H：124.5cm

YL-0608-2
H:212cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-939-2
60 × 230cm



YL-939-G
18 × 27 × 46.5cm



YL-939-H
18 × 39cm



YL-939-6A5
18 × 86cm



YL-939-I
S:23 × 36 × 57cm
M:28 × 41 × 70cm



YL-939-S11
18 × 52cm



YL-939-F
23 × 41cm

SGS CE IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9480-H
25.5 × 42.5cm



YL-9480
25.5 × 32 × 49.5cm



YL-9480-P
25.5 × 28.5 × 36cm



YL-9480-S3
25.5 × 45.5cm



YL-9480-1B
25.5 × 111cm



YL-9480-1Y
25.5 × 130cm



YL-9480-2
63 × 25.5 × 250cm

SGS CE IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-944-3
56 × 230cm



YL-944-W
28 × 51cm

YL-944-2Y
51 × 150cm



YL-943-W
20.5 × 22.5 × 46cm



YL-944-S9
20 × 52cm



YL-943-S1
21 × 50cm

YL-943-2
60 × 230cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2072-H
19 × 40cm



YL-2072-DN
19 × 24 × 47cm



YL-2072-UP
19 × 24 × 47cm



YL-2072-S1
19 × 51cm



YL-2072-1
19 × 120cm



YL-2072-3
51 × 220cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9425-2
52.5 × 214cm



YL-9426
18 × 24 × 33cm



YL-9426-2
61 × 18 × 135cm



YL-9425
23 × 30 × 40.5cm



YL-9427-S5
23 × 52cm



YL-9427-75cm
23 × 75cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9283-H
19 × 44cm



YL-9283-DN
19 × 26.5 × 47cm



YL-9283-UP
19 × 26.5 × 47cm



YL-9283-S1
19 × 54cm



YL-9283-1
19 × 110cm



YL-9283-3

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9316-2
S:51 × 230cm
M:71 × 235cm



YL-9316-UP
M:25 × 37 × 51cm
S:20 × 27 × 46.5cm



YL-9316-H
M:25 × 33cm
S:22 × 29cm



YL-9316-DN
M:25 × 27 × 39cm
S:20 × 27 × 39cm



YL-9316-S1
M:25 × 43cm
S:20 × 39cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9421-H
M:20.3 × 38cm
S:15 × 27.3cm



YL-9421L-W
15 × 17.5 × 33cm



YL-9421S-W
15 × 17.5 × 24.5cm



YL-9421-S1
S:15 × 34.9cm



YL-1105-W
45 × 23 × 62cm



YL-9421-3
57.8 × 215cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2089-3
60 × 60 × 235cm



YL-2089L
L:25.5 × 42 × 68cm



YL-2089-D
17.5 × 26 × 51.5cm



YL-2089-H
18 × 45cm



YL-2089
18 × 33 × 48cm



YL-2089-H:80cm
18 × 18 × 80cm



YL-2089-F
18 × 18 × 42cm



YL-2089-S5
M:18 × 56.5cm
L:22.5 × 73cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9477-H
20 × 43cm



YL-9477-DN
20 × 32 × 57cm



YL-9477-2
20 × 64 × 223cm



YL-9478
20 × 80cm



YL-9479
20 × 80cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-932-2
S:52 × 250cm
L:78 × 320cm



YL-932-V
31 × 23 × 48cm



YL-932-S12
23 × 61cm



YL-932-H
S:23 × 42cm
L:32 × 50cm



YL-932
31 × 23 × 48cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9414-H
25 × 38.7cm



YL-9414
21.9 × 18.5 × 30cm





YL-9414-Φ76
25 × 48cm



YL-9414-S1
25 × 53cm

YL-9414-3
57.5 × 227.3cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9346-DN
S:17.5 × 23 × 30cm
M:23 × 28 × 36cm



YL-9347-H
25 × 14 × 36cm



YL-9346-H
S:17.5 × 28cm
M:23 × 32cm



YL-9347-W
22 × 14 × 37.5cm



YL-9346-H80
17.5 × 80cm



YL-9346-H80
S:17.5 × 35.5cm
M:23 × 42cm



YL-9347-F
25 × 14 × 39cm



YL-9347-H60
25 × 14 × 75cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-0903-H
25 × 25 × 39cm



YL-0903-B
28.3 × 25.2 × 44cm



YL-4003-3
H：220cm



YL-4003
38 × 25 × 54cm



YL-0903-1
25 × 25 × 115cm



YL-0903-S1
25 × 25 × 51cm

YL-9477-S1
24 × 24 × 48cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9232-2
68 × 250cm



YL-9232-W
20 × 25 × 42cm
25 × 30 × 55cm



YL-9232-1
20 × 110cm
25 × 110cm



YL-1901-W
23.5 × 27 × 54cm



YL-1901-S1
23.5 × 62cm



YL-9232-S1
20 × 51cm
25 × 60cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-9224
S:18 × 23 × 46cm
L:23 × 28 × 63cm



YL-9224-H
23 × 60cm



YL-9224-S1
23 × 62cm



YL-9224-1
23 × 115cm



YL-9224-2
68 × 230cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-3403-4
60 × 58 × 235cm



YL-3403-G
25 × 20 × 45cm



YL-3403-1
23 × 20 × 116cm



YL-3403-S1
20 × 20 × 55cm



YL-3803-D
42 × 32 × 52cm



YL-3803-S1
32 × 30 × 58cm



YL-3803-1
85 × 200cm

SGS CE IP44 ETL

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2403-K
26 × 18 × 45cm



YL-2403-A
26 × 18 × 45cm



YL-2403-3
60 × 60 × 230cm



YL-2403-B
24 × 20 × 40cm



YL-2403-H
20 × 20 × 40cm



YL-2403-S1
20 × 20 × 50cm



YL-2403-1
20 × 20 × 115cm

SGS CE IP44 ETL

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-2203-3
60 × 60 × 210cm



YL-2204-V
25 × 20 × 35cm



YL-2201
23 × 23 × 35cm



YL-2203-N
23 × 18 × 36cm



YL-2204-C
27 × 23 × 43.5cm



YL-2204-H
20 × 20 × 30cm



YL-2204-S1
20 × 20 × 45cm



YL-2204-1
20 × 20 × 80cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-4205-A
27 × 23 × 47cm



YL-1602-C
26 × 23.5 × 59cm



YL-1602-3
60 × 60 × 210cm



YL-4205-C
27 × 23 × 50cm



YL-1602-B
26 × 23.5 × 52cm

YL-1602-1
24 × 21 × 120cm



YL-4205-S1
23 × 21 × 55cm



YL-1602-S1
M:24 × 21 × 58cm
S:16.5 × 14.5 × 49cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-0706-2
70 × 70 × 230cm

YL-0706-1
24 × 21 × 120cm



YL-0706-DT
35 × 51 × 80cm



YL-0706-B
23 × 21 × 53cm



YL-0706-H
L:34 × 31 × 118cm
M:21.8 × 29.8 × 97.5cm
S:21 × 21 × 35cm



YL-0706-D
28 × 23 × 58cm



YL-0706-S5
46 × 46 × 130cm



YL-0706-S1
21.8 × 19.8 × 57cm



YL-0706-S2
21 × 21 × 45cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-1006-D
M:25.5 × 19.5 × 58.5cm
S:23.5 × 15.5 × 50cm



YL-1006-D
L:30.7 × 27.1 × 73cm
M:27 × 19.5 × 58cm
S:26 × 15.5 × 49cm



YL-1006-H
L:27.1 × 27.1 × 63cm
M:195.5 × 19.5 × 47.5cm
S:15.5 × 15.5 × 39cm



YL-1006-G
40 × 27 × 80cm



YL-1006-A
20 × 18 × 45cm



YL-1006-G
L:34 × 2731 × 6935cm
M:38.5 × 19.5 × 54cm
S:27 × 16 × 48cm



YL-1006-3
90 × 90 × 230cm



YL-1006-S1
L:27.1 × 27.1 × 75cm
M:19.5 × 19.5 × 60cm
S:16.5 × 15.5 × 48cm



YL-1006-S2
18 × 18 × 48cm



YL-1006-S5
57.5 × 57.5 × 58.3cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-910-W
27 × 20 × 26cm



YL-874-W
27 × 20 × 26cm



YL-871-W
27 × 20 × 26cm



YL-851-W
27 × 20 × 26cm



YL-870-W
27 × 20 × 26cm



YL-875-W
27 × 20 × 26cm



YL-876-W
27 × 20 × 26cm



YL-853-W
27 × 20 × 26cm



YL-828-W
27 × 20 × 26cm



YL-873-W
27 × 20 × 26cm



YL-856-W
27 × 20 × 26cm



YL-872-W
27 × 20 × 26cm

SGS CE IP44

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-8208-W
27 × 20 × 26cm



YL-8108-W
27 × 20 × 26cm



YL-206-W
27 × 20 × 26cm



YL-839-W
27 × 20 × 26cm



YL-854-W
27 × 20 × 26cm



YL-853-W
25 × 20 × 27cm



YL-5312
21 × 43cm



YL-5311
21 × 43cm



YL-5313
21 × 43cm



YL-514
S:16 × 16 × 20cm
L:22 × 22 × 27cm



YL-515
L:22 × 22 × 27cmcm



YL-516
26 × 26 × 26cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-910
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-874
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-871
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-851
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-852
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-875
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-876
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-853
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-828
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-876
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-853
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-828
20 × 20cm
25 × 25cm

Chapiter lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-839
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm



YL-8208
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm



YL-873
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-872
20 × 20cm
25 × 25cm



YL-854
19x19x35.5cm



YL-841
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-856
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-206
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-8108
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-857
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5409
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-859
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-811
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-860
20×20cm
25×25cm



YL-832
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-815
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-816
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-817
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-814
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-818
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-819
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-5411
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-836
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-5410
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm

SGS CE IP44

Chapiter lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-829
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-610
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-824
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-9497
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-835
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-825
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-410
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-848
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-710
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-827
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-9495
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm



YL-310
20×20cm 30×30cm
25×25cm 40×40cm

SGS CE IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5545
24 × 50cm



YL-5546
24 × 50cm



YL-5547
24 × 50cm



YL-5548
24 × 50cm



YL-5549
20 × 40cm



YL-5550
20 × 40cm



YL-5551
18 × 40cm
24 × 50cm



YL-5552
18 × 40cm
24 × 50cm



YL-5553
25 × 25cm
30 × 30cm



YL-5554
20 × 40cm



YL-5555
20 × 45cm



YL-5556
20 × 45cm

SGS CE F IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5557
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5558
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5559
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5560
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5561
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5562
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5563
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5565
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5566
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5567
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5568
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm



YL-5569
20 × 20cm 30 × 30cm
25 × 25cm 40 × 40cm

SGS CE F IP44

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-1115-S9
15.5 × 38cm



YL-1115-H
15.5 × 30cm



YL-1115C-UP
15.5 × 32.5cm



YL-1115C-DN
15.5 × 28.5cm



YL-1114-S2
14 × 35cm



YL-1114-H
14 × 30cm



YL-1114C-UP
14 × 27.5cm



YL-1114C-DN
14 × 35cm



YL-1116-S2
14.5 × 34cm



YL-1116-H
14.5 × 25cm



YL-1116W-UP
14.5 × 30cm



YL-1116W-DN
19 × 14.5 × 30cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-1112-H
17.5 × 22cm



YL-1110-H
17.5 × 22cm



YL-1111-H
17.5 × 22cm



YL-1111-1
H:60cm



YL-1112-W
17.5 × 21 × 23cm



YL-1110-W
17.5 × 21 × 23cm



YL-1111-W
17.5 × 21 × 23cm



YL-1112-S2
17.5 × 24cm



YL-1110-S2
17.5 × 24cm



YL-1111-S2
17.5 × 24cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-701
15.5 × 10.5 × 34cm



YL-801
15.5 × 14.5 × 38cm



YL-201
20 × 20 × 43cm



YL-202
20 × 20 × 43cm



YL-301
18.5 × 19 × 44cm



YL-802B
24.5 × 13x32cm



YL-701F
11.5 × 11.5 × 30cm



YL-801F
19 × 16 × 37cm



YL-5406
Φ20cm
Φ25cm
Φ30cm
Φ40cm



YL-5407
Φ20cm
Φ25cm
Φ30cm
Φ40cm



YL-5401
Φ20cm
Φ25cm
Φ30cm



YL-5402
Φ20cm
Φ25cm
Φ30cm
Φ40cm

Chapiter lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-511
30 × 45cm
35 × 55cm
40 × 60cm



YL-512
30 × 53cm
40 × 73cm



YL-513
30 × 56cm
40 × 73cm



YL-514
28 × 49cm
35 × 64cm
48 × 81cm



YL-515
23.5 × 37.5cm
30 × 48cm
41 × 65cm



YL-9361-F
Φ23cm Φ33cm
Φ28cm Φ40cm



YL-9106
Φ23cm Φ33cm
Φ28cm Φ40cm



YL-9105
Φ23cm Φ33cm
Φ28cm Φ40cm



YL-9107
Φ23cm Φ33cm
Φ28cm Φ40cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz


YL-6354-1
Φ9cm


YL-6355-1
Φ9cm


YL-6356-1
Φ9cm


YL-6357-1
Φ9cm


YL-6354-2
Φ9cm


YL-6355-2
Φ9cm


YL-6356-2
Φ9cm


YL-6357-2
Φ9cm


YL-6358-1
Φ9cm


YL-6359-1
Φ9cm


YL-6360-1
Φ9cm


YL-6361-1
Φ9cm


YL-6358-2
Φ9cm


YL-6359-2
Φ9cm


YL-6360-2
Φ9cm


YL-6361-2
Φ9cm


YL-6362-1
Φ9cm


YL-6363-1
Φ9cm


YL-6364-1
Φ9cm


YL-6365-1
Φ9cm


YL-6362-2
Φ9cm


YL-6363-2
Φ9cm


YL-6364-2
Φ9cm


YL-6365-2
Φ9cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz


YL-6317-1
10.8 × 22cm


YL-6320-1
10.8 × 11.5 × 28cm


YL-6318-1
10.8 × 27cm


YL-6318B-1
10.8 × 27cm


YL-6317-2
10.8 × 30cm


YL-6320-2
10.8 × 11.5 × 30cm


YL-6318-2
10.8 × 30cm


YL-6318B-2
10.8 × 30cm


YL-6304-1
Φ9 × 20cm
Φ10.8 × 20cm


YL-6309-1
Φ9 × 16cm
Φ10.8 × 20cm


YL-6307-1
Φ9 × 20cm
Φ10.8 × 20cm


YL-6305
Φ6.5 × 20.5cm


YL-6304-2
Φ90 × 26cm
Φ10.8 × 32cm


YL-6310-2
Φ9 × 26cm
Φ10.8x30cm


YL-6307-2
Φ9 × 26cm
Φ10.8 × 30cm


YL-6306
Φ17x20.5cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-6340
Φ10 × 10.5 × 23.5cm



YL-6341
11 × 10.4 × 23.5cm




YL-6342
10 × 13 × 23.5cm



YL-6337
11 × 13 × 16cm



YL-6343
Φ10 × 10.5 × 28cm



YL-6344
11 × 10.5 × 28cm



YL-6345
11 × 13 × 28cm



YL-6338
11 × 13 × 19cm



YL-6346
Φ10 × 10.5 × 34cm



YL-6347
11 × 10.4 × 34cm



YL-6318
11 × 13 × 34cm



YL-6339
11 × 13 × 23cm



YL-6332
Φ10 × 10.5 × 19cm



YL-6333
Φ10 × 10.5 × 23cm



YL-6335
11 × 10.4 × 19cm



YL-6336
11 × 10.4 × 23cm

Aluminium wall lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-6318-145
23 × 19 × 37cm



YL-6321-145
23 × 19 × 37cm



YL-6318-F
16 × 16 × 27cm



YL-6317-145
23 × 19 × 37cm



YL-6348
11 × 11 × 28cm



YL-6349
11 × 11 × 28cm



YL-6350
11 × 11 × 28cm



YL-6351
11 × 11 × 28cm



YL-6324
Φ10.8 × 17.5 × 30cm



YL-6325
Φ10.8 × 17.5 × 30cm



YL-6352
Φ10.8 × 17.5 × 30cm



YL-6352
14.5 × 19 × 27cm



YL-6318-60
Φ16 × 60cm



YL-6303-80
Φ16 × 60cm



YL-6317-60
Φ16 × 60cm



YL-6321-60
Φ16 × 60cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-9488
19 × 9.5 × 37.5cm



YL-9482
12 × 18 × 37cm



YL-4502
17 × 9.5 × 35.5cm



YL-5007
22 × 15.9 × 43.8cm



YL-4501
21 × 10 × 42cm



YL-4506
17 × 11 × 35cm



YL-4508
25 × 11.5 × 43.5cm



YL-9484
29 × 21.5 × 14cm



YL-9323
29 × 19 × 10cm



YL-4509
20.5 × 11.5 × 23.5cm



YL-4505
19.5 × 11 × 24.5cm



YL-9481
21 × 12 × 28cm



YL-910-HF
25 × 13 × 26cm



YL-9297-HF
26 × 16 × 38.7cm



YL-9483
18.5 × 11.5 × 25cm



YL-9483L
12 × 43cm

Aluminium wall lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-1908-A



YL-1804-A
19 × 17 × 35cm



YL-1401-A
22.5 × 20.5 × 36cm



YL-1204-A1
20 × 17 × 38cm



YL-2806-A
20 × 16 × 35cm



YL-1908-S1
15 × 15 × 42cm



YL-1804-S2
17 × 15 × 40cm



YL-1401-S2
20.5 × 17.8 × 42cm



YL-1204-S1
23 × 23 × 55cm



YL-2806-S2
23 × 23 × 45cm



YL-2001-A
20 × 15 × 40cm



YL-2109-A
20 × 15 × 40cm



YL-2006-A
20 × 15 × 40cm



YL-9475
20 × 20 × 40cm



YL-0708-B
L:25 × 25 × 56cm
S:24 × 20.5 × 50.5cm



YL-2801-G
21 × 21 × 40cm



YL-2801
21 × 21 × 10cm



YL-9216-DN
25 × 35 × 53cm



YL-9216-S1
18 × 18 × 40cm



YL-0708-S4
L:23.5 × 21 × 63.5cm
S:20.5 × 17.5 × 59.5cm

DESCRIPTION

Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5201
Φ14 × 60cm



YL-5202
Φ14 × 60cm



YL-5010
Φ15.5 × 80cm



YL-5204
Φ15 × 70cm



YL-5205
Φ14 × 70cm



YL-5005
Φ17.5 × 60cm



YL-5307
Φ15.5 × 80 cm



YL-5208
Φ14 × 60cm



YL-5209
Φ14 × 60cm



YL-5303
Φ15.5 × 60 cm



YL-5314
Φ20 × 60 cm



YL-5314B
Φ20 × 60 cm

Lawn lamps series

DESCRIPTION

Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5101
Φ15 × 60cm



YL-5102
Φ15 × 60cm



YL-5103
Φ12 × 60cm



YL-5104
Φ15 × 60cm



YL-5316
Φ14 × 80cm



YL-5301
Φ15 × 80cm



YL-5302
Φ14 × 80cm



YL-5107
Φ12 × 80cm



YL-5310
10 × 60cm



YL-5313
21 × 60cm



YL-5311
21 × 60cm



YL-5312
21 × 60cm

Solar lamp series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5570



YL-5571



YL-5572



YL-5573



YL-5574



YL-5575



YL-5576



YL-5577



YL-5578



YL-5579



YL-5580



YL-5581

Stainless steel lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5503
H: 60cm



YL-5504
H: 60cm



YL-5505
H: 60cm



YL-5506
H: 60cm



YL-5508
H: 60cm



YL-5501
H: 60cm



YL-5502
H: 60cm



YL-5513
H: 60cm



YL-5514
H: 60cm



YL-5515
H: 60cm



YL-5516
H: 60cm



YL-5517
H: 60cm



YL-5518
H: 60cm



YL-5519
H: 60cm



YL-5520
H: 60cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz


YL-5801


YL-5802


YL-5803


YL-5806


YL-5609


YL-5707


YL-5706


YL-5728


YL-5809



YL-5810


YL-5606


YL-5615


YL-5607


YL-5608


YL-5605


YL-5720


YL-5734


YL-5735


YL-5743


YL-5737

Stainless steel lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz


YL-5601


YL-5602


YL-5603


YL-5704


YL-5616


YL-5731


YL-5721


YL-5726


YL-5733


YL-5742


YL-5718


YL-5812


YL-5703


YL-5738


YL-5611


YL-5612

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz


YL-5712


YL-5708


YL-5709


YL-5610


YL-5740


YL-5723


YL-5746


YL-5745


YL-5727


YL-5736


YL-5724


YL-5725


YL-5732


YL-5729


YL-5722


YL- 5730

Stainless steel lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz


YL-5752


YL-5754


YL-5755


YL-5756


YL-5757


YL-5747


YL-5748


YL-5749


YL-5750


YL-5751


YL-5710


YL-5716


YL-5713


YL-5714


YL-5711


YL-5813


YL-5814


YL-5815


YL-5816

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-6001
H: 45cm



YL-6002
H: 45cm



YL-6003
H: 45cm



YL-6004
H: 45cm



YL-6005
H: 30cm



YL-6006
H: 48cm



YL-6007
H: 45cm



YL-6008
H: 45cm



YL-6009
H: 45cm



YL-6010
H: 30cm



YL-6016
H: 30cm



YL-6011
H: 48cm



YL-6012
H: 45cm



YL-6013
H: 48cm



YL-6014
H: 48cm



YL-6015
H: 45cm



YL-6017
H: 30cm

Aluminium suit series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 60Hz



YL-5835
H: 60cm



YL-5836
H: 60cm



YL-5837
H: 60cm



YL-5838
H: 60cm



YL-5839
H: 60cm



YL-5840
H: 60cm



YL-5818
H: 60cm



YL-5841
H: 60cm



YL-5842
H: 60cm



YL-5843
H: 60cm



YL-5844
H: 60cm



YL-5817
H: 60cm



YL-5845
H: 60cm



YL-5846
H: 60cm



YL-5847
H: 60cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-6101
H: 100cm



YL-6102
H: 100cm



YL-6103
H: 100cm



YL-6104
H: 100cm



YL-6105
H: 100cm



YL-6106
H: 100cm



YL-6107
H: 80cm



YL-6108
H: 80cm



YL-6109
H: 100cm



YL-6110
H: 80cm



YL-5831
H: 60cm



YL-5828
H: 60cm



YL-5832
H: 60cm



YL-5833
H: 60cm



YL-5834
H: 60cm

Stainless steel lamps series

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-5841
H: 60cm



YL-5842
H: 60cm



YL-5843
H: 60cm



YL-5844
H: 60cm



YL-6204
H: 100cm



YL-6205
H: 100cm



YL-6206
H: 100cm



YL-6207
H: 120cm



YL-6208
H: 250cm



YL-6209
H: 250cm



YL-6210
H: 250cm



YL-6212
H: 250cm



YL-6213
H: 250cm



YL-6213
H: 250cm

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-0301-5
H：2.8m



YL-0302-5
H：2.8m



YL-0303-3
H：2.8m



YL-0304-3
H：2.8m



YL-6211-3
H: 250cm



YL-0306-2
H：2.8m

DESCRIPTION
Aluminium Die-casting & Iron Body
Color: White / Black / Verdigris / Rust
Voltage: 220V-240V 50Hz / 110V-130V 50~60Hz



YL-4701
H: 300–350cm Φ70cm



YL-4809
H: 70cm Φ35、70cm



YL-4901
H: 300–350cm Φ56cm



A2



A3



S1



S2



S3



S4



S5



S7



A7



S11



S8



S9



6A6



6A5



6A4



6A3



6A2



6A7



1Y



2Y



7718
H: 210cm



7715
H: 210cm



7705
H: 283cm
H: 254cm
H: 220cm



7719
H: 250cm



890
H: 250cm



7720
H: 300cm



7721
H: 320cm
H: 260cm



7722
H: 300cm